

Presse Pneumatiche Chamax CF

Modelli:

Chamax CF4000 - Chamax CF6000 - Chamax CF8000 - Chamax CF12000

Descrizione Tecnica

Pressa pneumatica orizzontale a membrana laterale certificata secondo la Direttiva Europea in vigore, con serbatoio chiuso in acciaio inossidabile AISI 304. Il modello CHAMAX è certificato conforme alle prescrizioni del CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne).

Elevata efficienza drenante grazie a numerose canaline lucidate a specchio disposte sulla superficie interna del serbatoio. Operazioni di pulizia semplificate grazie ad un sistema di montaggio e smontaggio rapido.

Membrana di pressatura in materiale plastico idoneo al contatto alimentare gonfiabile completamente anche in assenza di prodotto. Sistema di fissaggio rapido senza fori sulla membrana.

Come previsto dal disciplinare CIVC, il caricamento dell'uva intera da lavorare avviene unicamente attraverso le due porte presenti sul serbatoio.

Telaio completamente in acciaio inossidabile AISI 304. Il telaio del modello CHAMAX CF 6000 e CHAMAX CF 8000 di serie è in acciaio verniciato, il telaio inox è disponibile come optional.

Cofanature in acciaio INOX proteggono il quadro elettrico conforme alle Direttive Europee in vigore.

Macchina equipaggiata con compressore di gonfiaggio e soffiante per il ritiro della membrana; un secondo compressore è utilizzato per le utenze ausiliarie. I modelli CHAMAX CF 6000 e CHAMAX CF 8000 di serie non sono dotati di compressori che sono disponibili come optional.

Barriere di sicurezza laterali e fungo di emergenza per la sicurezza dell'operatore. La macchina è conforme alla Direttiva Europea in vigore.

Automazione

L'interfaccia operatore E-panel con Touch Screen ha grafica semplice ed intuitiva per avere un facile accesso alle pagine di programmazione. Esso permette la gestione e la programmazione di tutti i cicli di lavoro della macchina, il monitoraggio della lavorazione in corso e lo stato di funzionamento della pressa.


Nel PLC sono memorizzati 9 programmi di pressatura conformi alle specifiche del CIVC, ognuno dei quali è composto da 60 passi di pressatura a pressioni crescenti, con tempi di mantenimento determinati e/o impostabili dall'operatore.

I 60 passi sono suddivisi poi in 8 cicli di pressatura intervallati da rotazioni di sgretolamento, anch'esse predefinite e impostabili.

Il pannello di controllo Touch Screen è montato su supporto in acciaio INOX che ne permette la regolazione dell'inclinazione per avere sempre la miglior visibilità. Il pannello è inoltre smontabile facilmente dalla macchina per proteggerlo nel caso di periodi di prolungata inattività.



Dati Tecnici Chamax CF



		Chamax CF4000	Chamax CF6000	Chamax CF8000	Chamax CF12000					
A	mm	-	-	-	-					
B	mm	5.025	6.351	6.717	7.607					
C	mm	-	-	-	-					
C'	mm	2.790	3.861	4.317	4.515					
C''	mm	1.290	1.461	1.567	2.115					
D	mm	-	-	-	-					
E	mm	2.331	2.590	2.607	3.050					
F	mm	2.372	2.344	2.452	3.070					
Volume serbatoio	lt	8.000	11.500	15.000	26.000					
Dimensioni portella	mm	600x550	700x550	800x600	800x600					
Volume vasca	lt	240	340	500	500					
Peso a vuoto	kg	3.000	5.200	6.000	7.500					
Peso in servizio	kg	11.000	16.000	21.000	33.500					
Potenza installata	kW	15,2	8,5	10,5	16,5					
Caricamento uva intera	kg	4.000	6.000	8.000	12.000					

N.B.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alle modalità di riempimento. Tutti i dati si riferiscono ad uva intera iniziale, prima di qualsiasi operazione come diraspatura, pigiatura, macerazione, fermentazione, etc.



Accessori Chamax CF

 ✓ Disponibile
 ✗ Non Disponibile

	Chamax CF4000	Chamax CF6000	Chamax CF8000	Chamax CF12000					
Telaio in acciaio inox	di serie	✓	✓	✓					
Piedi di rialzo in acciaio inox	✓	✓	✓	✓					
Piedi di rialzo in acciaio verniciato	✗	✓	✓	✓					
Ruote manuali	✓	✗	✗	✗					
Lavaggio automatico Pulse Jet	✓	✓	✓	✓					
Deep Washing	✓	✓	✓	✓					
Mimic panel	✓	✓	✓	✓					
Valvole per selezione mosti a 5 vie	✓	✓	✓	✓					
Compressore gonfiaggio membrana	di serie	✓	✓	✓					
Compressore ausiliari	di serie	✓	✓	✗					

